



R i g e n e r a

Sistemi di sostituzione vasca
System for replacement of the bathtub

egena

Rigenera è rinnovare con stile.

Rigenera: A Stylish makeover!

Un programma unico per le molteplici soluzioni.
Un progetto ricco di attenzioni a tutte le necessità.
Rigenera è risolvere con stile la frequente richiesta di trasformare la vecchia vasca in un'elegante e pratica doccia.

Tre diversi stili:
RIGENERA DESIGN
RIGENERA STYLE
RIGENERA CLASSIC

Due diverse strumentazioni:
PLUS con colonna doccia multifunzione
BASIC con asta doccia in ottone


*A unique programme for multiple solutions.
A rich project of attentions for all the needs.
Rigenera fulfils the wish to replace the bathtub with an elegant and practical shower system.*

*Three different styles:
RIGENERA DESIGN
RIGENERA STYLE
RIGENERA CLASSIC*

*Two different instrumentations:
PLUS equipped with multifunctional shower column
BASIC equipped with shower bar in chromium-plated brass*


By METAL-TECH
ri genera
TRASFORMA LA TUA VASCA IN DOCCIA

1




1. RIMOZIONE VASCA RASATURA
PARETI E PAVIMENTO
1. REMOVAL OF THE BATHTUB AND
DRESSING OF THE WALL

2




2. ADEGUAMENTO SCARICO A
PAVIMENTO E POSA PIATTO DOCCIA
2. DRAIN AND SHOWER TRAY
INSTALLATION

3




3. FISSAGGIO COPERTURE A MURO
3. FIXING OF COVER PANELS

4




4. INSTALLAZIONE RUBINETTERIA
4. TAPWARE INSTALLATION

5



5. ASSEMBLAGGIO ED
INSTALLAZIONE BOX DOCCIA
5. SHOWER SYSTEM INSTALLATION

6



6. SILICONATURA E VERIFICA
FUNZIONALE DEL PRODOTTO
6. APPLICATION OF WATER PROOFING
PROTECTION SYSTEM AND VERIFICATION
OF THE PRODUCT

Rigenera è praticità

Rigenera is practicality



NESSUNA OPERA MURARIA NESSUNA MODIFICA AGLI IMPIANTI

Solo con materiali di qualità e praticità di installazione è possibile garantire soluzioni durevoli nel tempo. L'alluminio utilizzato nei pannelli di copertura evita dilatazioni e fastidiose fessurazioni derivanti dagli sbalzi termici.

*NO BUILDING WORKS
NO CHANGES INTO THE STRUCTURES
Metal-Tech guarantees high durability solutions thanks to its high qualities materials and easy installations.*

The aluminium, used for the cover panels, prevents thermal expansions.

Rigenera DESIGN

Design lineare senza compromessi!
Combinazione tra un sistema di tamponamento a parete ispezionabile ed una soluzione in cristallo 8 mm open space, impreziositi da una mensola perimetrale in Corian®, base di appoggio della rubinetteria.

*Easy lines for a special design!
It consists in cover panels wall that can be inspected and an open-space crystal 8mm, all enhanced by a Corian® shelf which can be used like a tap ledge.*



Modello: DESIGN PLUS
Entrata a vetro sx


Model: DESIGN PLUS
Entry with glass panel on left



Rigenera DESIGN

Pannelli di copertura muro rigorosamente in alluminio spessore 2,5 mm disponibile in cinque colorazioni a scelta. Mensola perimetrale in Corian® disponibile in due finiture.

*Aluminium cover panels – thickness 2.5 mm, available in 5 colours.
Shelf Corian® in 2 different finishes.*



Paretina para spruzz con rotazione interna a 90° in cristallo 8 mm larghezza 30 cm

A splash-guard shower panel 30 cm crystal door – thickness 8 mm – with a 90° internal rotation

Modello: DESIGN PLUS
170X70 Entrata a vetro dx

*Model: DESIGN PLUS
170X70 Entry with glass panel on the right*




Modello: DESIGN BASIC
170X70 Entrata a muro DX

Model: DESIGN BASIC
170X70 Entry with wall on the right



Rigenera
DESIGN




Rigenera DESIGN

Materiali Materials

- Cristalli temperati sp. 8Mm
- Cerniere regolabili in ottone cromato
- Mensola superiore in corian® sp. 20Mm
- Pannelli di copertura in alluminio sp. 2,5 mm trattato con rivestimento a polveri termoindurenti
- Telaio posteriore in lamiera zincata rivestito a polvere termoindurente
- Rubinetteria meccanica o termostatica in ottone cromato
- Asta doccia in ottone cromato (versione "BASIC")
- Colonna multifunzione in alluminio (versione "PLUS")
- Braccetti stabilizzatori in ottone cromato
- Soffione e doccetta microfono in abs
- Piatto in acrilico rinforzato con vetroresina
- Panels in toughened glass, thickness 8 mm
- Adjustable hinges in chromium-plated brass
- Upper shelf in Corian®, thickness 20 mm
- Aluminium panels – thickness 2,5 mm – treated with thermosetting powder
- Rear frame in galvanized sheet metal treated with thermosetting powder
- Mechanical or thermostatic tapware in chromium-plated brass
- Shower bar in chromium-plated brass (version: BASIC)
- Multifunction column (version: PLUS) in aluminium
- Chromium-plated brass stabilizer arms
- Shower head and flexible-mount hand-held shower in ABS
- Shower Tray reinforced with fiberglass

Posizione montante verticale Position of vertical jamp



Finiture mensola in Corian® Corian® Shelf Finishes



Grigio sale-pepe
Grey pepper & salt



Bianco
White


Finiture alluminio Aluminium finishes




Porpora
Purple




Sabbia
Sand



Pietra
Stone



Grigio
Grey




Bianco
White


Piatti doccia e optional vai a pag 36-41
Shower tray and optional on page 36-41

Versioni disponibili Available versions


ENTRATA A MURO SINISTRA ENTRY WITH WALL ON LEFT




ENTRATA A VETRO SINISTRA ENTRY WITH GLASS PANEL ON LEFT




IN NICCHIA SINISTRA ENTRY AT LEFT IN NICHE INSTALLATION




IN PARETE SINISTRA ENTRY AT LEFT IN WALL INSTALLATION




ENTRATA A MURO DESTRA ENTRY WITH WALL ON RIGHT




ENTRATA A VETRO DESTRA ENTRY WITH GLASS PANEL ON RIGHT



IN NICCHIA DESTRA ENTRY AT RIGHT IN NICHE INSTALLATION




IN PARETE DESTRA ENTRY AT RIGHT IN WALL INSTALLATION




Misure Dimensions: 170x70 cm

Rigenera DESIGN PLUS



Rigenera DESIGN BASIC



Rigenera STYLE

Una soluzione con la giusta piega!
Da una sapiente esperienza sulle lavorazioni metalliche nasce Rigenera STYLE.
Pannellature ed elementi verticali realizzati con pieghe inclinate quasi a richiamare le facce di un diamante, rendono questa composizione unica nel suo genere

*From a thirty-years of Metal-Tech steel-working experience becomes the idea of the product "Rigenera Style".
Panels and columns are made of aluminium with inclined bendings which recalls the image of a diamond. All this makes it unique.*



Modello: STYLE PLUS
170X70 Entrata a muro dx

Model: STYLE PLUS
170X70 Entry with wall on the right



Nella versione Rigenera STYLE PLUS la dotazione di serie prevede la colonna doccia multifunzione a tre vie: soffione superiore, doccetta di servizio e quattro nebulizzatori.

The Rigenera Style Plus version consists in a multifunctional aluminium column 3 via:

- upper shower head
- hand-held
- 4 nebulizers



Nebulizzatori dorsali - *Dorsal nebulizers*





Modello: STYLE BASIC
170X70 Entrata a vetro dx

Model: STYLE BASIC
170X70 Entry with glass panel on right

Rigenera STYLE



Pannello di copertura con base di appoggio 96 mm con fianchi laterali inclinati per agevolare le operazioni di pulizia

It has a cover panel,96 mm, characterized by a inclined lateral side to improve cleaning operations.



Paretina para spruzzi con rotazione interna a 90° in cristallo 8 mm larghezza 30 cm


A splash guard shower crystal 30 cm, thickness 8 mm, with a 90° internal rotation

Rigenera STYLE


Materiali Materials

- Cristalli trasparenti temperati sp. 8 Mm
 - Cerniere regolabili in ottone cromato
 - Pannelli di copertura in alluminio sp. 2,5 mm trattato con rivestimento a polveri termoindurenti
 - Rubinetteria meccanica o termostatica in ottone cromato
 - Asta doccia in ottone cromato (Versione "BASIC")
 - Colonna multifunzione in alluminio (Versione "PLUS")
 - Braccetti stabilizzatori in ottone cromato
 - Soffione e doccetta microfono in abs
 - Piatto in acrilico rinforzato con vetroresina
- Panels in toughened glass, thickness 8 mm
 - Adjustable hinges in chromium-plated brass
 - Aluminium panels – thickness 2,5 mm – treated with thermosetting powder
 - Mechanical or thermostatic tapware in chromium-plated brass
 - Shower bar in chromium-plated brass (version: BASIC)
 - Multifunction column (version: PLUS) in aluminium
 - Chromium-plated brass stabilizer arms
 - Shower head and flexible-mount hand-held shower in ABS
 - Shower Tray reinforced with fiberglass

Posizione montante verticale Position of vertical jamb



Finiture alluminio Aluminium finishes




Disponibile a richiesta chiusura doccia versione scorrevole su telaio h195 cm

You can ask for a shower system with a sliding enclosure on a frame h195

Piatti doccia e optional vai a pag 36-41
Shower tray and optional on page 36-41

Versioni disponibili Available versions




Misure Dimensions:


160x70 cm - 170x70 cm

A richiesta SU MISURA - At request: Customize Version

Rigenera STYLE PLUS



Rigenera STYLE BASIC



Rigenera CLASSIC

Sistema personalizzabile di sostituzione vasca. Classico, moderno, colorato o sobrio, grazie all'ampia scelta di materiali e finiture di serie ed optional, Rigenera CLASSIC cambierà faccia al vecchio bagno.

A customized version for the replacement of bathtub.
A new look for your bath thanks to the large possibility of personalization: classic, modern, coloured or soft with more choices of materials and finishes.



Modello: CLASSIC PLUS
170X70 versione a parete

Model: CLASSIC PLUS
170X70 Wall version



Rigenera CLASSIC

Per chi non si accontenta di sostituire la vecchia vasca e vuol farsi avvolgere da un tonificante effetto d'acqua nebulizzata verticale o godersi al meglio il rilassante effetto pioggia del soffione superiore, Rigenera CLASSIC dispone della versione PLUS.
Una fonte di benessere da vivere ogni giorno.

For whom want to be enchanted by a toning jet of vaporized water or under a rain effect of the upper hand-head, there is Rigenera Plus Version. A daily source of wellness.



Rubinetteria meccanica 3 funzioni.
Manopola superiore deviatore, Manopola inferiore miscelatore

*3 Function Mechanical tapware:
Upper control knob: flow deviator
Lower control knob: mixer*



Modello: CLASSIC BASIC
170X70 versione Dx


Model: CLASSIC BASIC
170X70 Right version

Rigenera CLASSIC



Mensola sagomata TC Dx color porpora, completa di microforature per lo scolo dell'acqua stagnante.

Purple colour shaped shelf in aluminium (right) with micro perforations due to facilitate the water drainage



Sistema di scorrimento ad alta durata su cuscinetti a sfere in inox, con regolazione su eccentrico.

Sliding doors on highly durable stainless steel ball bearing sliders

Rigenera CLASSIC



Modello: CLASSIC BASIC
170X70 versione in nicchia

Model: CLASSIC BASIC
170X70 Niche version



La manopola del miscelatore si trova ad una altezza di 93 cm dal piatto doccia. Questa posizione garantisce la praticità di utilizzo evitando posture antiergonomiche.

The control mixer is situated up to 93 cm on the shower tray. It is more practice for a better body posture.




Modello: CLASSIC BASIC
170X70 versione a parete

Model: CLASSIC BASIC
170X70 Wall version

Finiture e dotazione

Finishes and Equipments

PROFILI IN ALLUMINIO


Argento lucido
Silver glossy

ALUMINIUM PROFILE


Bianco Salepepe
Salt-Pepper White

DOCGETTA ECO AIR
50% D'ACQUA RISPARMIATA

Doccetta 5 funzioni diametro 13 cm in ABS cromato, versione ECO Air risparmio d'acqua 50%


HAND SHOWER ECO AIR
VERSION WITH 50%WATER SAVING

5-functions ø 13 cm hand shower in chromed ABS, ECO Air version with 50% water saving


COLONNA PANNELLI DI COPERTURA MENSOLA

Alluminio spessore 2mm rivestito con trattamento di verniciatura a polveri in 5 colorazioni a scelta. Trattamenti specifici per garantire la massima resistenza in condizioni di vapore e sbalzi termici.


BIANCO SALE PEPE / SALT-PEPPER WHITE




GRIGIO / GREY




PIETRA / STONE



SABBIA - SEMIRUVIDO / SAND



PORPORA / PURPLE



COLUMN COVER PANELS SHELF

Elements in aluminium - Thickness 2 mm - painting treatment in 5 colours. Specific treatment to guarantee the maximum resistance of vapour and thermal variations.





ASTA SALISCENDI

Asta doccia in ottone cromato H 110 cm. completa di regolazione d'altezza ad alta durata, anch'esso in ottone cromato



SLIDE BAR

A shower bar in chromium-plated brass H60 with height adjustment in chromium-plated

FLESSIBILE

Flessibile rinforzato lunghezza 175 cm in gomma liscia finitura cromata

HOSE

Reinforced Hose -175 cm- in chromed rubber

MANIGLIA H20 CM
IN OTTONE CROMATO

Disponibile anche h 50 cm OPTIONAL.

HANDLE H20 CM
IN CHROMIUM

plated brass Optional h50 cm

RUBINETTERIA

Rubinetteria monocomando meccanico di SERIE in ottone cromato. Disponibili altre versioni di rubinetteria nella pagina OPTIONAL.

TAPWARE

Mono-function Mechanical tapware in chromium-plated brass (standard) Other tapware versions (Optional page)

CRISTALLI TEMPERATI
DI SICUREZZA SPESSORE 6MM

TEMPERED GLASS
SECURITY THICKNESS: 6MM

BOCCA DI EROGAZIONE INFERIORE


LOWER VALVE

Pratico rubinetto di servizio per svolgere tutte le attività di ogni giorno, ad esempio riempire velocemente un secchio.


A practice service valve for daily activities like fill easily a bucket

Rigenera CLASSIC


Materiali *Materials*

- Cristalli temperati sp. 6 mm
- Pannelli di copertura in alluminio sp. 2,5 mm trattato con rivestimento a polveri termoindurenti
- Rubinetteria meccanica o termostatica in ottone cromato
- Asta doccia in ottone cromato (versione "BASIC")
- Colonna multi-funzione in alluminio (versione "PLUS")
- Panels in toughened glass, thickness 8 mm
- Adjustable hinges in chromium-plated brass
- Aluminium panels – thickness 2,5 mm – treated with thermosetting powder
- Mechanical or thermostatic tapware in chromium-plated brass
- Shower bar in chromium-plated brass (version: BASIC)
- Multifunction column in aluminium (version: PLUS)

Posizione montante verticale *Position of vertical jamp*



Finiture alluminio *Aluminium finishes*



Disponibile a richiesta chiusura doccia versione open space sp.8 mm h205 cm

You can ask for a shower system open space – thickness 8 mm H 205 cm




Disponibile a richiesta chiusura doccia versione scorrevole su telaio h195 cm con accesso ad angolo

You can ask for a shower system with a sliding enclosure on a frame h195 cm




Piatti doccia e optional vai a pag 36-41
Shower tray and optional on page 36-41

Versioni disponibili *Available versions*




MOD. AD ANGOLO Dx o Sx
*MOD: RIGHT OR LEFT CORNER
VERSION*



MOD. A NICCHIA
MOD: NICHE VERSION





MOD. A PARETE
MOD: WALL VERSION



A richiesta SU MISURA – *At request: Customize Version*

Altezza totale struttura:
Con piatto doccia in ACRILICO 199 cm
Con piatto doccia in RFM 198 cm

Structure height:
With acrylic shower tray:199 cm
With rfm's shower tray: 198 cm



Altezza pannelli di tamponamento muro
Height of the cover panels to wall


Su misura *Custom-made*

Le due versioni Rigenera STYLE e Rigenera CLASSIC sono state concepite per poter usufruire di componenti intercambiabili (box doccia, pannelli di rivestimento), questo permette di risolvere facilmente casi di adattamenti su misura, mantenendo inalterato lo stile sobrio e pulito che contraddistingue il sistema Rigenera.

Tutte le soluzioni SU MISURA che variano a livello dimensionale rispetto alle versioni di serie – standard, o che prevedono scansi e ritagli sul basamento, sono realizzate con i piatti doccia RFM.

Rigenera STYLE and CLASSIC are created to be able to make use all its interchangeable components (shower system, cover panels). This can easily solve custom-made projects, preserving the simple and clear style of Rigenera.


All the custom-made solutions with specific dimensions are made with RFM's shower trays



Esempio di realizzazione Rigenera STYLE Basic caratterizzato da: cristallo frontale scantonato in altezza a seguire inclinazione trave del sottotetto.


Frontal crystal modified along the tilt of the beam.

Su misura *Custom-made*




Esempio di realizzazione Rigenera CLASSIC Basic caratterizzato da: cristalli Open Space 8 mm ad accesso libero; paretina fissa sopra muretto

Open Space crystal -thickness 8 mm- with free-entrance. Shower crystal panel fixed on the wall.




Esempio di realizzazione Rigenera STYLE Plus caratterizzato da: pannello inclinato posizionato sul lato corto; cristallo fisso laterale scantonato.

Inclined cover panel on the short side and a lateral fixed crystal modified along the wall.



Esempio di realizzazione Rigenera CLASSIC Basic caratterizzato da: soluzione in cristallo su misura per permettere la normale apertura della finestra

Custom-solution that let to open the window.



Esempio di realizzazione Rigenera STYLE Basic caratterizzato da: pannello inclinato posizionato sul lato corto; piatto doccia scantonato per inserimento in nicchia con 4° lato parzialmente chiuso.

Inclined cover panel on the short side, customize-shower tray with one side partially enclosed

Piatto doccia in Acrilico serie TEMPO (Standard)

Acrylic shower tray "TEMPO" (standard)



Piatto doccia in acrilico h 4 cm. La parte inferiore è rinforzata con tavole in multistrato marino convergenti al foro scarico, la struttura del piatto viene poi irrigidita ulteriormente dal rivestimento in vetroresina che ne aumenta la stabilità evitando torsioni o imbarcamenti della struttura.

Acrylic shower tray thickness 4 cm
The lower part is reinforced with a multi-layer, specific for shower trays, with a drain system tubing.
The structure has been more reinforced with a fiberglass covering which improve the stability and avoid torsional stress or warping of the structure of the shower tray.




TRATTAMENTO ANTISCIVOLO (OPTIONAL)

Il trattamento antiscivolo TUV (garanzia 10 anni) è applicato in una serie di elementi ovali sparsi nella superficie del piatto.
Questa applicazione permette di avere sia un ottimo grip antiscivolo plantare, sia ampio spazio di scorrimento dell'acqua verso lo scarico.

ANTI-SLIP TREATMENT (OPTIONAL)



The anti-slip treatment (guaranteed 10 years) is applied in some oval elements on the shower tray.
It facilitates the water drainage too.

Dimensioni Dimensions



Forma	Dimensioni (mm)	X	Y	D	E
X	Y	1400	700	700	245
		1600	700	800	245
		1700	700	850	245


Predisposizione incasso piletta Prearrangement for drain housing



PILETTA SIFONATA Ø 9 cm
Capacità di scarico 06 Lt. al secondo

Drain Ø 9 cm
Flush volume 06Lt a second.

Installazione Installation



RIEMPIRE IL VANO PILETTA CON SABBIA/CEMENTO o SCHIUMA ESPANSA

FILL THE DRAIN'S HOUSING WITH SAND, CEMENT OR HEEL FOAM


SABBIA/CEMENTO o SCHIUMA ESPANSA

SAND, CEMENT OR HEEL FOAM

Rivestimento parete
Cover panels on wall

Massetto ripristinato a filo piastrelle
Flush the wall

Tubo scarico Ø 40mm
Drain tubing Ø 40mm



Rivestimento pavimento
Cover on floor

Sabbia/cemento o schiuma espansa
Sand, cement, heel foam



Piatto doccia RFM® (Optional)

RFM's Trays (Optional)

RFM materiale di ultima generazione realizzato in 5 colorazioni e caratterizzato da 4 rivestimenti superficiali di design, realizzati a mano e con cura artigianale

Rivestimento in ECOMALTA:
MM Materico "come la pietra naturale"
LC Laccato "come i ciottoli levigati di fiume"
Rivestimento in SUBERITE:
SF FULL = sughero completamente coperto dal colore
SN Natura = sughero parzialmente a vista amalgamato nel colore


*per ulteriori informazioni consultare catalogo Piatti Doccia

The RFM's new materials (5 colours) are made with 4 types of cover-surfaces, handmade with a special craftsmanship

Surface: Ecomalta:
MM Materico: like a natural stone
LC Laccato: like a cobblestone
SF Full: granulated cork covered by the painting-colour
SN Natura: partial granulated cork on the upper part of the shower tray to create a touch-pleasure. It is cover with a transparent painting colour.



*for more informations look at the shower tray catalogue

Dimensioni Dimensions



	X min = 700 ↔ X max = 1000	
	Y min = 1390 ↔ Y max = 2100	
	D = X / 2	E = 450


Predisposizione incasso piletta *Prearrangement for drain housing*



PILETTA SIFONATA Ø 9 cm
Capacità di scarico 06 Lt. al secondo

Drain Ø 9 cm
Flush volume 06Lt a second.

Installazione *Installation*



RIEMPIRE IL VANO PILETTA
CON SABBIA/CEMENTO


FILL THE DRAIN'S
HOUSING WITH SAND,
CEMENT OR HEEL FOAM

COLLANTE CEMENT
O SILICONE OR SILICON

Rivestimento parete
Cover panels on wall

Massetto ripristinato
a filo piastrelle
Flush the wall


Tubo scarico ø 40mm
Drain tubing ø 40mm



Rivestimento pavimento
Cover on floor


Collante o silicone
Cement or silicon

Optional



CRISTALLO GRANULATO OBSCURE GLASS

Vetro dallo spessore di 6 mm temperato. Ruvido esternamente e liscio all'interno per facilitare la pulizia.
TEMPERED GLASS -thickness 6mm.
Externally, it is rough; internally, it is slick to help the cleaning.



MANIGLIONE IN INOX LUCIDO GLOSSY STAINLESS HANDLE

Maniglione in inox lucido, un sostegno in più per la sicurezza all'interno della doccia.
Polish stainless handle: the maximum security in the shower system



SGABELLO STOOL

Sgabellino in alluminio e plastica.
Accessorio utile e comodo per la sicurezza di chi dispone di scarsa mobilità.
Aluminium and plastic Stool.
A practical and useful accessory for the security for people who has mobility-problems.




RUBINETTERIA TAPS

Rubinetteria termostatica.
Manopola superiore deviatore, manopola inferiore miscelatore.
Thermostatic taps
Upper control knob: flow deviator
Lower control knob: mixer



MENSOLA SHELF

Mensola portaoggetti sagomata in alluminio ø 2,5 mm.
L30xH50xP12,5 cm
Shaped Shelf in aluminium ø 2,5 mm. L30xH50xP12,5 cm




MENSOLA SHELF

Mensola sagomata TC Dx color porpora, completa di microforature per lo scolo dell'acqua stagnante.
L58,5xH21xP10,5 cm
Purple colour shaped shelf in aluminium TC Dx with micro-perforations due to facilitate the water drainage L58,5xH21xP10,5 cm

PULIZIA E MANUTENZIONE CLEANING AND MAINTENANCE

ANTIGOCCIA ANTIDRIP



Trattamento che rende i cristalli inerti verso i processi di corrosione da calcare, creando un film antiaderente e facile da pulire.
These treatment is inert to the processes of corrosion from limestone, creating a non-stick film and easy to clean

KIT TERGIVETRO WIPER KIT



Strumento per la pulizia del vetro posizionabile anche all'interno della doccia grazie al sistema di fissaggio su vetro e piastrelle.
Useful for the cleaning of the glass. You can put it in the shower thanks to the fixing on the glass or on the wall



Metal-Tech S.r.l.

Sede Legale:
Zona Industriale sul Cosa, 23 - 33097 Spilimbergo (PN)

Stabilimento Produttivo:
Via G. Ellero, 23 - 33021 Ampezzo (UD)

Tel. + 39 0433 80518 Fax + 39 0433 80545
www.metaltech-egena.it infoegena@mt-e.it

